
Deschideți fișierul [comp h](#).

- a. Formatați doar primele două cuvinte din primul paragraf al paginii web astfel încât primul să fie subliniat cu o linie simplă iar al doilea să fie scris ca indice (superscript) al său.
- b. Inserați înaintea ultimului paragraf al paginii web imaginea din fișierul [comp i](#) și stabiliți parametrii de vizualizare a acesteia, astfel încât să aibă lățimea de 150 pixeli și înălțimea de 100 de pixeli.

Deschideți fișierul [comp h](#).

- a. Formatați primele două paragrafe din pagina web astfel încât primul să fie aliniat la dreapta iar al doilea la centrul paginii, pe orizontală.
- b. După primul paragraf al paginii web, inserați un paragraf nou, având conținutul TERRA și creați pe acest cuvânt o legătură spre fișierul [comp i](#).

Deschideți fișierul [comp h](#).

- a. Formatați textul din primul paragraf, astfel încât să fie scris cu font Verdana și doar prima literă a paragrafului să aibă culoarea roșie.
- b. Inserați o copie a imaginii din pagina web, plasând-o sub cea inițială și modificați parametrii de vizualizare a celor două imagini astfel încât una să aibă lățimea strict mai mare decât înălțimea iar cealaltă să aibă lățimea strict mai mică decât înălțimea.

Deschideți fișierul [comp h](#).

- a. Înlocuiți conținutul primului paragraf al paginii web cu testul `Aer curat` și adăugați o legătură către fișierul [comp w](#) pe cuvântul `Aer`, din paragraful obținut.
- b. Adăugați imaginii din pagina web o bordură cu grosimea de 30 de pixeli.

Deschideți fișierul [comp h](#).

- a. Stabiliți drept titlu al paginii web textul **Exploatare auriferă** , iar drept titlu (Heading) al conținutului acesteia primul cuvânt al primului paragraf.
- b. Adăugați imaginii din pagina web o bordură cu grosimea de 7 pixeli și redimensionați-o, astfel încât să ocupe 60% din lățimea ferestrei în care este vizualizată pagina.

Deschideți fișierul [comp h](#).

- a.** Adăugați paginii web titlul **Drumuri** și formatați primele două paragrafe, astfel încât să fie scrise cu font **Courier**.
- b.** Pentru ultimele trei cuvinte ale paragrafului aflat imediat înainte de imaginea din pagina web, stabiliți culoarea având codul **#99C23C**.

Deschideți fișierul [comp h](#).

- c.** Formatați primele trei paragrafe din pagina web, astfel încât fiecare să fie aliniat diferit față de celelalte două.
- d.** După imaginea din pagina web creați o listă ordonată care să conțină, în această ordine, termenii **Gara**, **Autogara**, **Aerogara**, folosind tipul de numerotare **1. , 2. , 3. ,**

Deschideți fișierul [comp_h](#).

- a.** Formatați textul din primul paragraf al paginii web, astfel încât doar primul cuvânt să fie tăiat cu o linie orizontală și doar al doilea cuvânt să fie subliniat.
- b.** Inserați după ultimul paragraf al paginii web imaginea din fișierul **comp_i** și realizați setările necesare astfel încât, în locul ei, să se afișeze mesajul **inaccesibil**, dacă aceasta nu poate fi încărcată.

Deschideți fișierul [comp h](#).

- c. Introduceți marcatori de tip ■ (square) ultimelor două paragrafe aflate înaintea imaginii din pagina web.
- d. Adăugați la finalul paginii web o linie orizontală, având lungimea 50% din lățimea ferestrei.

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Formatați al doilea paragraf astfel încât la vizualizarea paginii web, să fie aliniat la stânga, iar primul cuvânt al acestuia să fie precedat de 5 spații.
- b. Inserați după ultimul paragraf al paginii web două linii orizontale de grosimi diferite. Stabiliți lungimea fiecărei linii la 50% din lățimea ferestrei în care se vizualizează pagina web.

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Modificați parametrii de vizualizare a imaginii, astfel încât lățimea acesteia să ocupe 70% din lățimea ferestrei în care este vizualizată pagina și să fie aliniată la dreapta acesteia
- b. Formatați lista numerotată cu 1., 2., ... astfel încât conținutul ei să fie scris cu font de dimensiunea 1 iar numerotarea să fie de tip `i.`, `ii.`, ...

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Utilizând stilul indice (subscript), adăugați înainte primului paragraf al paginii web un nou paragraf, cu textul $x = m_{abur} / (m_{apa} + m_{abur})$.
- b. Stabiliți culoarea cu codul #ffcccc drept culoare de fundal a paginii.

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Formatați textul din primul paragraf, astfel încât să fie subliniat și să aibă culoarea cu codul #FF3366.
- b. Adăugați la finalul paginii web un tabel cu două rânduri și două coloane în care primul rând să fie formatat ca antet. Scrieți în fiecare celula a tabelului numărul 2018

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Aplicați numai celui de al doilea cuvânt din primul paragraf stilul exponent (superscript) și numai celui de al patrulea cuvânt din același paragraf stilul indice (subscript).
- b. Inserați între al doilea și al treilea paragraf din pagina web o linie orizontală, cu o lungime de 70% din lungimea paginii, grosime 15 și culoare albastră.

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Formatați imaginea din pagina web, astfel încât să aibă la vizualizare o înălțime de 140 de pixeli și aplicați-i un chenar cu grosimea de 4 pixeli.
- b. Adăugați paginii web titlul până și călimară, cu diacritice și aplicați-i paginii un fundal de culoare `silver`.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Utilizând stilurile subscript și superscript, inserați între primele două paragrafe din pagina web un paragraf nou având conținutul $A_k = A_{k-1} + 2^k$.
- b. Formatați ultimele două paragrafe aflate imediat înaintea imaginii din pagina web, astfel încât să fie încadrate într-un chenar de culoare roșie, iar distanța dintre laturile chenarului și text să fie de 20 de pixeli.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Introduceți marcatori de tip (circle) primelor trei paragrafe din pagina web
- b. Inserați după ultimul paragraf din pagina web o linie orizontală aliniată la stânga în cadrul paginii, având 50% din lățimea acesteia

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Înaintea primului paragraf din pagina web creați o listă ordonată care să conțină, în această ordine, termenii James Watt, Richard Trevithick, William Murdoch, folosind tipul de numerotare I, II, III, ...
- b. Plasați imaginea după ultimul paragraf și modificați parametrii de vizualizare a acesteia, astfel încât înălțimea ei să ocupe 70% din înălțimea ferestrei în care este vizualizată pagina.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Realizați setările necesare astfel încât fiecare propoziție din primul paragraf să fie scrisă într-un paragraf nou. Aplicați fiecărui paragraf obținut o aliniere de tip stânga-dreapta (`justify`),
- b. Pentru primele trei cuvinte ale primului paragraf aflat înaintea imaginii din pagina web, stabiliți culoarea având codul `#9932cc`.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen dimensiunea fontului utilizat în pagina web
- b. Formatați textul primelor două paragrafe ale paginii web astfel încât culoarea fontului să fie verde (`green`).
- c. Adăugați pe textul din primul paragraf al paginii web o legătură (`link`) care să permit deschiderea fișierului `comp_x`.



Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen primele trei cuvinte din titlul paginii web.
- b. Formatați primele două paragrafe astfel încât să fie scris cu font `Courier`.
- c. Adăugați la sfârșitul paginii web un tabel cu două rânduri și două coloane, iar în fiecare celulă a acestuia scrieți textul `HTML`.

Deschideți [comp h.html](#)

- a. Scrieți pe foaia de examen codul RGB al culorii textului din pagina web
- b. Formatați numai primul cuvânt din pagina web, astfel încât să fie scris cu font `Courier`.
- c. Utilizând un tabel cu o singură celulă, încadrați al doilea paragraph al paginii web cu un chinar de dimensiune de 10 pixeli.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numărul de paragrafe aflate înaintea imaginii din pagina web
- b. Formatați textul din primul paragraph al paginii web, astfel încât doar pentru primul cuvânt al acestuia stilul utilizat să fie aldin (bold)
- c. După imaginea din pagina web, creați o listă ordonată care să conțină în această ordine termenii Pion, Tură, Regină, folosind tipul de numerotare 1., 2., 3., ...

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen primele două cuvinte din textul aflat între paranteze, situate după imaginea din pagina web.
- b. Înlocuiți titlul paginii web cu textul Dacă am învățat, voi ști!, utilizând diacritice
- c. Înaintea imaginii din pagina web creați o listă ordonată care să conțină, în această ordine, termenii Bluetooth, GPS, Walkman, folosind tipul de numerotare care să conțină litere mari (A., B., C.)

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen titlul paginii web.
- b. Formatați primul cuvânt al primului paragraph din pagina web, astfel încât așa fie scris cu font `courier`.
- c. Utilizând stilul indice (`subscript`), adăugați după al doilea paragraph al paginii web textul Formula chimică a dioxidului de carbon este CO_2 .

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numărul de paragrafe aflate înainte imaginii din pagina web
- b. Modificați parametrii de vizualizare a imaginii, astfel încât lățimea acesteia să ocupe 70% din lățimea ferestrei în care este vizualizată pagina
- c. Formatați lista numerotată cu 1 . , 2 . , ... astfel încât numerotarea să înceapă cu 49.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen primul cuvânt din textul aflat între paranteze, situate după imaginea din pagina web
- b. Utilizând stilul exponent (superscript), adăugați înaintea primului paragraph al paginii web textul:
 $\sin^2x+\cos^2x=1$.
- c. Stabiliți culoarea având codul #ffcccc drept culoare de fundal a paginii web.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numărul de cuvinte din titlul pagini web.
- b. Introduceți marcatori de tip ■ (square) ultimelor două paragrafe aflate înaintea imaginii din pagine web.
- c. Inerați după ultimul paragraph un tabel cu un rând și două coloane și plasați în prima celulă a acestuia imaginea din pagina web, iar în cea de a doua celula textul `fig.1`.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen număr de paragrafe aflate înaintea imaginii din pagina web
- b. Formatați textul din pagina web, astfel încât fontul utilizat să aibă stil cursiv (italic)
- c. Adăugați la sfârșitul paginii un table cu două rânduri și două coloane, iar în fiecare celulă a acestuia scrieți numărul 2014.

Deschideți fișierul [comp_h](#).

- a. Scrieți pepe foaia de examen numele fontului utilizat în pagina web
- b. Modificați numai primul paragraph, astfel încât la vizualizare fiecare frază a acestuia să fie afișată la capăt de linie, în cadrul aceluiași paragraph
- c. Stabiliți ca titlu al paginii web textul Succes la examen !

Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numele fontului utilizat în primul paragraf al paginii web.
- b. Inserați între primele două paragrafe o linie orizontală de culoare albastră.
- c. Formatați textul din al treilea paragraf al paginii web astfel încât dimensiunea fontului acestuia să fie 5.

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numărul de paragrafe afișate înaintea imaginii din pagina web
- b. Formatați ultimul cuvânt din primul paragraph, astfel încât să fie subliniat cu linie simplă
- c. După imaginea din pagina web, creați o listă ordonată care să conțină, în această ordine termenii: `comunicare`, `lingvistic`, `digital`, folosind tipul de numerotare cu cifre arabe.



Deschideți fișierul [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numărul de paragrafe aflate după imaginea din pagina web
- b. Formatați textul din pagina web astfel încât să fie scris cu font Times New Roman.
- c. Aliniați centrat doar al treilea paragraph din pagina web

Deschideți [comp h.html](#).

- a. Scrieți pe foaia de examen numărul de paragrafe afișate înaintea imaginii din pagina web
- b. Formatați tot textul din pagina web astfel încât să fie scris cu stil cursiv (italic)
- c. Modificați parametrii de vizualizare a imaginii din pagina web astfel încât să aibă borduri cu grosimea de 20 de pixeli.